

# Suite Clients

## Graphql

Dependency	License
@apollographql/apollo-tools	MIT
@types/accepts	MIT
@types/body-parser	MIT
@types/connect	MIT
@types/cors	MIT
@types/events	MIT
@types/express	MIT
@types/express	MIT
@types/express-serve-static-core	MIT
@types/long	MIT
@types/mime	MIT
@types/node	MIT
@types/range-parser	MIT
@types/serve-static	MIT
@types/ws	MIT
accepts	MIT
ansi-regex	MIT
apollo-cache-control	MIT
apollo-datasource	MIT
apollo-engine-reporting	MIT
apollo-engine-reporting-protobuf	MIT
apollo-env	MIT
apollo-graphql	MIT
apollo-link	MIT
apollo-link	MIT
apollo-link-http	MIT
apollo-link-http-common	MIT
apollo-server-caching	MIT
apollo-server-core	MIT
apollo-server-env	MIT
apollo-server-errors	MIT
apollo-server-express	MIT
apollo-server-plugin-base	MIT
apollo-tracing	MIT
apollo-utilities	MIT
apollo-utilities	MIT
array-flatten	MIT
async	MIT
async	MIT

Dependency	License
async-limiter	MIT
async-retry	MIT
backo2	MIT
body-parser	MIT
buffer-from	MIT
busboy	MIT
bytes	MIT
camelcase	MIT
camelize	MIT
circular-json	MIT
code-point-at	MIT
color	MIT
color-convert	MIT
color-name	MIT
color-name	MIT
color-string	MIT
content-disposition	MIT
content-security-policy-builder	MIT
content-type	MIT
cookie	MIT
cookie-signature	MIT
core-js	MIT
core-js	MIT
core-util-is	MIT
cors	MIT
cross-env	MIT
cross-spawn	MIT
dasherize	MIT
date-format	MIT
debug	MIT
debug	MIT
decamelize	MIT
define-properties	MIT
depd	MIT
depd	MIT
deprecated-decorator	MIT
destroy	MIT
dicer	MIT
dns-prefetch-control	MIT
dont-sniff-mimetype	MIT
ee-first	MIT
encodeurl	MIT
es-abstract	MIT
es-to-primitive	MIT

Dependency	License
escape-html	MIT
etag	MIT
eventemitter3	MIT
expect-ct	MIT
express	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
feature-policy	MIT
finalhandler	MIT
forwarded	MIT
frameguard	MIT
fresh	MIT
fs-capacitor	MIT
function-bind	MIT
gelf-pro	MIT
graphql	MIT
graphql-extensions	MIT
graphql-extensions	MIT
graphql-iso-date	MIT
graphql-subscriptions	MIT
graphql-tag	MIT
graphql-tools	MIT
graphql-tools	MIT
graphql-upload	MIT
has	MIT
has-symbols	MIT
helmet	MIT
helmet-crossdomain	MIT
helmet-csp	MIT
hide-powered-by	MIT
hpkp	MIT
hsts	MIT
http-errors	MIT
http-errors	MIT
iconv-lite	MIT
ienoopen	MIT
invariant	MIT
invert-kv	MIT
ipaddr.js	MIT
is-arrayish	MIT
is-buffer	MIT
is-callable	MIT
is-date-object	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-regex	MIT

Dependency	License
is-symbol	MIT
is-windows	MIT
isarray	MIT
isarray	MIT
iterall	MIT
js-tokens	MIT
jsonwebtoken	MIT
jwa	MIT
jws	MIT
lcid	MIT
lodash	MIT
lodash.includes	MIT
lodash.isboolean	MIT
lodash.isinteger	MIT
lodash.isnumber	MIT
lodash.isplainobject	MIT
lodash.isstring	MIT
lodash.once	MIT
lodash.sortby	MIT
loose-envify	MIT
media-typer	MIT
merge-descriptors	MIT
methods	MIT
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
minimist	MIT
mkdirp	MIT
ms	MIT
ms	MIT
nconf	MIT
negotiator	MIT
nice-try	MIT
nocache	MIT
node-fetch	MIT
number-is-nan	MIT
object-assign	MIT
object-keys	MIT
object-path	MIT
object.getownpropertydescriptors	MIT
on-finished	MIT
on-headers	MIT
os-locale	MIT
parseurl	MIT

Dependency	License
path-key	MIT
path-to-regexp	MIT
platform	MIT
process-nextick-args	MIT
promise.prototype.finally	MIT
proxy-addr	MIT
ramda	MIT
range-parser	MIT
raw-body	MIT
readable-stream	MIT
readable-stream	MIT
referrer-policy	MIT
response-time	MIT
retry	MIT
rfdc	MIT
safe-buffer	MIT
safer-buffer	MIT
secure-keys	MIT
send	MIT
serve-static	MIT
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
simple-swizzle	MIT
source-map-support	MIT
statuses	MIT
statuses	MIT
streamroller	MIT
streamsearch	MIT
string_decoder	MIT
string_decoder	MIT
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
subscriptions-transport-ws	MIT
symbol-observable	MIT
toidentifier	MIT
ts-invariant	MIT
ts-invariant	MIT
type-is	MIT
underscore	MIT
unpipe	MIT
util-deprecate	MIT
util.promisify	MIT
utils-merge	MIT

Dependency	License
uuid	MIT
vary	MIT
window-size	MIT
wrap-ansi	MIT
ws	MIT
ws	MIT
x-xss-protection	MIT
yargs	MIT
zen-observable	MIT
zen-observable-ts	MIT
zen-observable-ts	MIT
@apollographql/graphql-playground-html	MIT
@protobufjs/aspromise	BSD-3-Clause
@protobufjs/base64	BSD-3-Clause
@protobufjs/codegen	BSD-3-Clause
@protobufjs/eventemitter	BSD-3-Clause
@protobufjs/fetch	BSD-3-Clause
@protobufjs/float	BSD-3-Clause
@protobufjs/inquire	BSD-3-Clause
@protobufjs/path	BSD-3-Clause
@protobufjs/pool	BSD-3-Clause
@protobufjs/utf8	BSD-3-Clause
buffer-equal-constant-time	BSD-3-Clause
flat	BSD-3-Clause
protobufjs	BSD-3-Clause
qs	BSD-3-Clause
source-map	BSD-3-Clause
bson-objectid	Apache-2.0
ecdsa-sig-formatter	Apache-2.0
infinispan	Apache-2.0
log4js	Apache-2.0
long	Apache-2.0
tslib	Apache-2.0
cliui	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
isexe	ISC
lru-cache	ISC
semver	ISC
setprototypeof	ISC
which	ISC
y18n	ISC
yallist	ISC

Dependency	License
sha.js	MIT
sha.js	BSD-3-Clause
ts-polyfill	Unlicense

## User Management

Dependency	License
@babel/runtime	MIT
@babel/runtime	MIT
@types/zen-observable	MIT
ajv	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
apollo-cache	MIT
apollo-cache-inmemory	MIT
apollo-client	MIT
apollo-link	MIT
apollo-link-dedup	MIT
apollo-link-http	MIT
apollo-link-http-common	MIT
apollo-utilities	MIT
asap	MIT
astral-regex	MIT
babel-runtime	MIT
balanced-match	MIT
browser	MIT
brace-expansion	MIT
brcast	MIT
change-emitter	MIT
classnames	MIT
color	MIT
color	MIT
color-convert	MIT
color-name	MIT
color-name	MIT
color-string	MIT
concat-map	MIT
core-js	MIT
core-js	MIT
css-in-js-utils	MIT
css-vendor	MIT
dom-helpers	MIT
emoji-regex	MIT
encoding	MIT

Dependency	License
fast-deep-equal	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
fbjs	MIT
gettext-parser	MIT
glamor	MIT
graphql	MIT
graphql-tag	MIT
gud	MIT
history	MIT
iconv-lite	MIT
immutable-tuple	MIT
inline-style-prefixer	MIT
invariant	MIT
is-arrayish	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-function	MIT
is-in-browser	MIT
is-plain-object	MIT
is-stream	MIT
isarray	MIT
isobject	MIT
isomorphic-fetch	MIT
iterall	MIT
js-tokens	MIT
json-schema-traverse	MIT
jss	MIT
jss-camel-case	MIT
jss-compose	MIT
jss-default-unit	MIT
jss-expand	MIT
jss-extend	MIT
jss-global	MIT
jss-nested	MIT
jss-preset-default	MIT
jss-props-sort	MIT
jss-template	MIT
jss-vendor-prefixer	MIT
lodash	MIT
lodash.isequal	MIT
loose-envify	MIT
marked	MIT
matchmedia-polyfill	MIT
minimist	MIT
moment	MIT



Dependency	License
node-fetch	MIT
object-assign	MIT
optimism	MIT
path-is-absolute	MIT
path-to-regexp	MIT
progress	MIT
promise	MIT
prop-types	MIT
punycode	MIT
react	MIT
react-apollo	MIT
react-dom	MIT
react-is	MIT
react-jss	MIT
react-lifecycles-compat	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-stick	MIT
react-textarea-autosize	MIT
react-tiny-virtual-list	MIT
react-virtualized	MIT
recompose	MIT
recompose	MIT
reflexbox	MIT
regenerator-runtime	MIT
regenerator-runtime	MIT
regenerator-runtime	MIT
requestidlecallback	MIT
resolve-pathname	MIT
safe-buffer	MIT
safer-buffer	MIT
scheduler	MIT
setimmediate	MIT
simple-swizzle	MIT
slice-ansi	MIT
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
substyle	MIT
substyle-glamor	MIT
symbol-observable	MIT
theming	MIT
through	MIT
tiny-invariant	MIT

Dependency	License
tiny-warning	MIT
ts-invariant	MIT
ts-invariant	MIT
underscore	MIT
validator	MIT
validator	MIT
value-equal	MIT
warning	MIT
whatwg-fetch	MIT
zen-observable	MIT
zen-observable-ts	MIT
tslib	Apache-2.0
create-react-context	MIT
glob	ISC
inflight	ISC
inherits	ISC
minimatch	ISC
once	ISC
wrappy	ISC
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause
hyphenate-style-name	BSD-3-Clause
react-transition-group	BSD-3-Clause
signavio-i18n	BSD-3-Clause
table	BSD-3-Clause
warning	BSD-3-Clause
left-pad	WTFPL
node-complexify	BSD
ua-parser-js	MIT
uri-js	BSD-2-Clause
warning	BSD-2-Clause

## Hub

Dependency	License
@babel/runtime	MIT
@babel/runtime	MIT
@types/prop-types	MIT
@types/react	MIT
@types/react-dom	MIT
@types/zen-observable	MIT
apollo-cache	MIT
apollo-cache-inmemory	MIT
apollo-cache-persist	MIT

Dependency	License
apollo-client	MIT
apollo-link	MIT
apollo-link	MIT
apollo-link-dedup	MIT
apollo-link-http	MIT
apollo-link-http-common	MIT
apollo-link-retry	MIT
apollo-utilities	MIT
asap	MIT
babel-runtime	MIT
babel-standalone	MIT
balanced-match	MIT
batch-processor	MIT
browser	MIT
brace-expansion	MIT
callbag-subscribe	MIT
change-emitter	MIT
classnames	MIT
color	MIT
color	MIT
color-convert	MIT
color-name	MIT
color-name	MIT
color-string	MIT
concat-map	MIT
container-query-toolkit	MIT
copy-to-clipboard	MIT
core-js	MIT
core-js	MIT
css-in-js-utils	MIT
css-tree	MIT
csstype	MIT
date-fns	MIT
dom-helpers	MIT
element-resize-detector	MIT
element-resize-detector	MIT
encoding	MIT
error-stack-parser	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
fastest-stable-stringify	MIT
fbjs	MIT
gettext-parser	MIT
gettext-parser	MIT
glamor	MIT

Dependency	License
graphql	MIT
graphql-tag	MIT
gud	MIT
he	MIT
history	MIT
iconv-lite	MIT
immutable-tuple	MIT
inline-style-prefixer	MIT
inline-style-prefixer	MIT
invariant	MIT
is-arrayish	MIT
is-stream	MIT
isarray	MIT
isobject	MIT
isomorphic-fetch	MIT
iterall	MIT
js-tokens	MIT
json2mq	MIT
keycode	MIT
lodash	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.isequal	MIT
lodash.throttle	MIT
loose-envify	MIT
marked	MIT
marksy	MIT
matchmedia-polyfill	MIT
memoize-one	MIT
moment	MIT
node-fetch	MIT
object-assign	MIT
optimism	MIT
path-is-absolute	MIT
path-to-regexp	MIT
performance-now	MIT
progress	MIT
promise	MIT
prop-types	MIT
prop-types	MIT
raf	MIT
react	MIT
react-apollo	MIT
react-container-query	MIT
react-copy-to-clipboard	MIT

Dependency	License
react-dom	MIT
react-is	MIT
react-is	MIT
react-is	MIT
react-lifecycles-compat	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-sizeme	MIT
react-sortable-hoc	MIT
react-stick	MIT
react-stick	MIT
react-sticky	MIT
react-textarea-autosize	MIT
react-tiny-virtual-list	MIT
react-virtualized	MIT
react-wait	MIT
readable-stream	MIT
recompose	MIT
recompose	MIT
regenerator-runtime	MIT
regenerator-runtime	MIT
requestidlecallback	MIT
resize-observer-lite	MIT
resize-observer-polyfill	MIT
resolve-pathname	MIT
rtl-css-js	MIT
safe-buffer	MIT
safer-buffer	MIT
scheduler	MIT
setimmediate	MIT
shallowequal	MIT
simple-swizzle	MIT
sourcemap-codec	MIT
stack-generator	MIT
stackframe	MIT
stacktrace-gps	MIT
stacktrace-js	MIT
string_decoder	MIT
string-convert	MIT
stylis	MIT
substyle	MIT
substyle-glamor	MIT
symbol-observable	MIT

Dependency	License
throttle-debounce	MIT
through	MIT
tiny-invariant	MIT
tiny-warning	MIT
toggle-selection	MIT
ts-invariant	MIT
ts-invariant	MIT
use-callbag	MIT
use-onclickoutside	MIT
util-deprecate	MIT
validator	MIT
validator	MIT
value-equal	MIT
warning	MIT
whatwg-fetch	MIT
zen-observable	MIT
zen-observable-ts	MIT
zen-observable-ts	MIT
callbag	CCO
create-react-context	MIT
nano-css	Unlicense
glob	ISC
inflight	ISC
inherits	ISC
minimatch	ISC
once	ISC
react-truncate	ISC
wrappy	ISC
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause
hyphenate-style-name	BSD-3-Clause
kld-affine	BSD-3-Clause
kld-polynomial	BSD-3-Clause
react-transition-group	BSD-3-Clause
rebound	BSD-3-Clause
signavio-i18n	BSD-3-Clause
source-map	BSD-3-Clause
source-map	BSD-3-Clause
svg-intersections	BSD-3-Clause
left-pad	WTFPL
mdn-data	MPL-2.0
react-use	Unlicense
react-use-media	Unlicense
ts-easing	Unlicense

Dependency	License
tslib	Apache-2.0
ua-parser-js	MIT
warning	BSD-2-Clause